

Наименование единиц измерения: мм.

Сводный отчет

Материал	Суммарная длина заготовок	Всего деталей	Размещенных деталей	Суммарная длина остатков	Суммарная длина отходов
Доска, 42x185	6050000	66	66 (100.0%)		5729 (5.9%)
Брусok, 35x40	6352500	60	60 (100.0%)		7818 (9.2%)
Наличник, 20x120	6050000	128	128 (100.0%)		7156 (3.9%)
Наличник, 20x140	6050000	44	44 (100.0%)		4632 (7.0%)
Отлив	2000000	20	20 (100.0%)		7851 (26.2%)
Щит, 20x75	6050000	80	80 (100.0%)		6827 (6.6%)
Брусok, 30x30	6050000	6	6 (100.0%)		1396 (11.5%)
Щит, 20x85	6050000	6	6 (100.0%)		1600 (13.2%)

Заданный материал

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
4	Доска, 42x185	6050	5	1000	16	
8	Брусok, 35x40	6050	5	1050	14	
6	Наличник, 20x120	6050	5	1000	30	
3	Наличник, 20x140	6050	5	1000	11	
7	Отлив	2000	5	1000	15	
2	Щит, 20x75	6050	5	1000	17	
1	Брусok, 30x30	6050	5	1000	2	
5	Щит, 20x85	6050	5	1000	2	

Заданные детали

№ в таблице	Материал	Длина	Кол-во	Размещено	Примечание
131	Доска, 42x185	898	1	1	ОК-001 (а) левая деталь
132	Доска, 42x185	898	1	1	ОК-001 (b) правая деталь
133	Доска, 42x185	565	1	1	ОК-001 (с) верхняя деталь
134	Доска, 42x185	898	1	1	ОК-002 (а) левая деталь
135	Доска, 42x185	898	1	1	ОК-002 (b) правая деталь
136	Доска, 42x185	565	1	1	ОК-002 (с) верхняя деталь
137	Доска, 42x185	453	1	1	ОК-003 (а) левая деталь
138	Доска, 42x185	453	1	1	ОК-003 (b) правая деталь
139	Доска, 42x185	845	1	1	ОК-003 (с) верхняя деталь
140	Доска, 42x185	1418	1	1	ОК-004 (а) левая деталь
141	Доска, 42x185	1418	1	1	ОК-004 (b) правая деталь
142	Доска, 42x185	850	1	1	ОК-004 (с) верхняя деталь
143	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-005 (а) левая деталь
144	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-005 (b) правая деталь
145	Доска, 42x185	850	1	1	ОК-005 (с) верхняя деталь
146	Доска, 42x185	1508	1	1	ОК-006 (а) левая деталь
147	Доска, 42x185	1508	1	1	ОК-006 (b) правая деталь
148	Доска, 42x185	1500	1	1	ОК-006 (с) верхняя деталь
149	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-007 (а) левая деталь
150	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-007 (b) правая деталь
151	Доска, 42x185	1500	1	1	ОК-007 (с) верхняя деталь
152	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-008 (а) левая деталь
153	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-008 (b) правая деталь
154	Доска, 42x185	1500	1	1	ОК-008 (с) верхняя деталь

Наименование единиц измерения: мм.

155	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-009 (а) левая деталь
156	Доска, 42x185	1937	1	1	ОК-009 (b) правая деталь
157	Доска, 42x185	1650	1	1	ОК-009 (с) верхняя деталь
158	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-010 (а) левая деталь
159	Доска, 42x185	1938	1	1	ОК-010 (b) правая деталь
160	Доска, 42x185	1650	1	1	ОК-010 (с) верхняя деталь
161	Доска, 42x185	1503	1	1	ОК-011 (а) левая деталь
162	Доска, 42x185	1503	1	1	ОК-011 (b) правая деталь
163	Доска, 42x185	1700	1	1	ОК-011 (с) верхняя деталь
164	Доска, 42x185	448	1	1	ОК-012 (а) левая деталь
165	Доска, 42x185	448	1	1	ОК-012 (b) правая деталь
166	Доска, 42x185	850	1	1	ОК-012 (с) верхняя деталь
167	Доска, 42x185	1248	1	1	ОК-013 (а) левая деталь
168	Доска, 42x185	1248	1	1	ОК-013 (b) правая деталь
169	Доска, 42x185	850	1	1	ОК-013 (с) верхняя деталь
170	Доска, 42x185	1248	1	1	ОК-014 (а) левая деталь
171	Доска, 42x185	1248	1	1	ОК-014 (b) правая деталь
172	Доска, 42x185	850	1	1	ОК-014 (с) верхняя деталь
173	Доска, 42x185	499	1	1	ОК-015 (а) левая деталь
174	Доска, 42x185	1150	1	1	ОК-015 (b) правая деталь
175	Доска, 42x185	1666	1	1	ОК-015 (с) верхняя деталь
176	Доска, 42x185	499	1	1	ОК-016 (а) левая деталь
177	Доска, 42x185	1150	1	1	ОК-016 (b) правая деталь
178	Доска, 42x185	1667	1	1	ОК-016 (с) верхняя деталь
179	Доска, 42x185	1472	1	1	ОК-017 (а) левая деталь
180	Доска, 42x185	2188	1	1	ОК-017 (b) правая деталь
181	Доска, 42x185	1827	1	1	ОК-017 (с) верхняя деталь
182	Доска, 42x185	1472	1	1	ОК-018 (а) левая деталь
183	Доска, 42x185	2188	1	1	ОК-018 (b) правая деталь
184	Доска, 42x185	1827	1	1	ОК-018 (с) верхняя деталь
185	Доска, 42x185	644	1	1	ОК-019 (а) левая деталь
186	Доска, 42x185	1385	1	1	ОК-019 (b) правая деталь
187	Доска, 42x185	1885	1	1	ОК-019 (с) верхняя деталь
188	Доска, 42x185	644	1	1	ОК-020 (а) левая деталь
189	Доска, 42x185	1385	1	1	ОК-020 (b) правая деталь
190	Доска, 42x185	1885	1	1	ОК-020 (с) верхняя деталь
191	Доска, 42x185	2033	1	1	ДН-001 (а) левая деталь
192	Доска, 42x185	2031	1	1	ДН-001 (b) правая деталь
193	Доска, 42x185	1080	1	1	ДН-001 (с) верхняя деталь
194	Доска, 42x185	2483	1	1	ДН-002 (а) левая деталь
195	Доска, 42x185	2483	1	1	ДН-002 (b) правая деталь
196	Доска, 42x185	850	1	1	ДН-002 (с) верхняя деталь
351	Брусok, 35x40	863	1	1	ОК-001 (д) левая деталь обсалдной коробки
352	Брусok, 35x40	863	1	1	ОК-001 (е) правая деталь обсалдной коробки
353	Брусok, 35x40	481	1	1	ОК-001 (г) верхняя деталь обсалдной коробки
354	Брусok, 35x40	863	1	1	ОК-002 (д) левая деталь обсалдной коробки
355	Брусok, 35x40	863	1	1	ОК-002 (е) правая деталь обсалдной коробки
356	Брусok, 35x40	481	1	1	ОК-002 (г) верхняя деталь обсалдной коробки
357	Брусok, 35x40	418	1	1	ОК-003 (д) левая деталь обсалдной коробки
358	Брусok, 35x40	418	1	1	ОК-003 (е) правая деталь обсалдной коробки

Наименование единиц измерения: мм.

359	Брусok, 35x40	761	1	1	УК-003 (г) верхняя деталь обсалной коробки
360	Брусok, 35x40	1383	1	1	УК-004 (д) левая деталь обсалной коробки
361	Брусok, 35x40	1383	1	1	УК-004 (е) правая деталь обсалной коробки
362	Брусok, 35x40	766	1	1	УК-004 (г) верхняя деталь обсалной коробки
363	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-005 (д) левая деталь обсалной коробки
364	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-005 (е) правая деталь обсалной коробки
365	Брусok, 35x40	766	1	1	УК-005 (г) верхняя деталь обсалной коробки
366	Брусok, 35x40	1473	1	1	УК-006 (д) левая деталь обсалной коробки
367	Брусok, 35x40	1473	1	1	УК-006 (е) правая деталь обсалной коробки
368	Брусok, 35x40	1416	1	1	УК-006 (г) верхняя деталь обсалной коробки
369	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-007 (д) левая деталь обсалной коробки
370	Брусok, 35x40	1900	1	1	УК-007 (е) правая деталь обсалной коробки
371	Брусok, 35x40	1416	1	1	УК-007 (г) верхняя деталь обсалной коробки
372	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-008 (д) левая деталь обсалной коробки
373	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-008 (е) правая деталь обсалной коробки
374	Брусok, 35x40	1416	1	1	УК-008 (г) верхняя деталь обсалной коробки
375	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-009 (д) левая деталь обсалной коробки
376	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-009 (е) правая деталь обсалной коробки
377	Брусok, 35x40	1566	1	1	УК-009 (г) верхняя деталь обсалной коробки
378	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-010 (д) левая деталь обсалной коробки
379	Брусok, 35x40	1903	1	1	УК-010 (е) правая деталь обсалной коробки
380	Брусok, 35x40	1566	1	1	УК-010 (г) верхняя деталь обсалной коробки
381	Брусok, 35x40	1468	1	1	УК-011 (д) левая деталь обсалной коробки
382	Брусok, 35x40	1468	1	1	УК-011 (е) правая деталь обсалной коробки
383	Брусok, 35x40	1616	1	1	УК-011 (г) верхняя деталь обсалной коробки
384	Брусok, 35x40	413	1	1	УК-012 (д) левая деталь обсалной коробки
385	Брусok, 35x40	413	1	1	УК-012 (е) правая деталь обсалной коробки
386	Брусok, 35x40	766	1	1	УК-012 (г) верхняя деталь обсалной коробки
387	Брусok, 35x40	1213	1	1	УК-013 (д) левая деталь обсалной коробки
388	Брусok, 35x40	1213	1	1	УК-013 (е) правая деталь обсалной коробки
389	Брусok, 35x40	766	1	1	УК-013 (г) верхняя деталь обсалной коробки
390	Брусok, 35x40	1213	1	1	УК-014 (д) левая деталь обсалной коробки
391	Брусok, 35x40	1213	1	1	УК-014 (е) правая деталь обсалной коробки
392	Брусok, 35x40	766	1	1	УК-014 (г) верхняя деталь обсалной коробки
393	Брусok, 35x40	478	1	1	УК-015 (д) левая деталь обсалной коробки
394	Брусok, 35x40	1093	1	1	УК-015 (е) правая деталь обсалной коробки
395	Брусok, 35x40	1571	1	1	УК-015 (г) верхняя деталь обсалной коробки
396	Брусok, 35x40	478	1	1	УК-016 (д) левая деталь обсалной коробки
397	Брусok, 35x40	1093	1	1	УК-016 (е) правая деталь обсалной коробки
398	Брусok, 35x40	1571	1	1	УК-016 (г) верхняя деталь обсалной коробки
399	Брусok, 35x40	1450	1	1	УК-017 (д) левая деталь обсалной коробки
400	Брусok, 35x40	2131	1	1	УК-017 (е) правая деталь обсалной коробки
401	Брусok, 35x40	1732	1	1	УК-017 (г) верхняя деталь обсалной коробки
402	Брусok, 35x40	1450	1	1	УК-018 (д) левая деталь обсалной коробки
403	Брусok, 35x40	2129	1	1	УК-018 (е) правая деталь обсалной коробки
404	Брусok, 35x40	1732	1	1	УК-018 (г) верхняя деталь обсалной коробки
405	Брусok, 35x40	624	1	1	УК-019 (д) левая деталь обсалной коробки
406	Брусok, 35x40	1328	1	1	УК-019 (е) правая деталь обсалной коробки
407	Брусok, 35x40	1790	1	1	УК-019 (г) верхняя деталь обсалной коробки
408	Брусok, 35x40	624	1	1	УК-020 (д) левая деталь обсалной коробки

Наименование единиц измерения: мм.

409	Брусok, 35x40	1328	1	1	ОК-У20 (е) правая деталь обсалной коробки
410	Брусok, 35x40	1790	1	1	ОК-У20 (т) верхняя деталь обсалной коробки
203	Наличник, 20x120	983	1	1	ОК-У01 (g) наружный наличник (левый)
204	Наличник, 20x120	983	1	1	ОК-У01 (п) наружный наличник (правый)
205	Наличник, 20x120	441	1	1	ОК-У01 (j) наружный наличник (нижний)
206	Наличник, 20x120	908	1	1	ОК-У01 (р) внутренний наличник (левый)
207	Наличник, 20x120	906	1	1	ОК-У01 (q) внутренний наличник (правый)
208	Наличник, 20x120	401	1	1	ОК-У01 (s) внутренний наличник (нижний)
209	Наличник, 20x120	983	1	1	ОК-У02 (g) наружный наличник (левый)
210	Наличник, 20x120	983	1	1	ОК-У02 (п) наружный наличник (правый)
211	Наличник, 20x120	441	1	1	ОК-У02 (j) наружный наличник (нижний)
212	Наличник, 20x120	908	1	1	ОК-У02 (р) внутренний наличник (левый)
213	Наличник, 20x120	908	1	1	ОК-У02 (q) внутренний наличник (правый)
214	Наличник, 20x120	401	1	1	ОК-У02 (s) внутренний наличник (нижний)
215	Наличник, 20x120	538	1	1	ОК-У03 (g) наружный наличник (левый)
216	Наличник, 20x120	538	1	1	ОК-У03 (п) наружный наличник (правый)
217	Наличник, 20x120	721	1	1	ОК-У03 (j) наружный наличник (нижний)
218	Наличник, 20x120	463	1	1	ОК-У03 (р) внутренний наличник (левый)
219	Наличник, 20x120	463	1	1	ОК-У03 (q) внутренний наличник (правый)
220	Наличник, 20x120	681	1	1	ОК-У03 (s) внутренний наличник (нижний)
221	Наличник, 20x120	1503	1	1	ОК-У04 (g) наружный наличник (левый)
222	Наличник, 20x120	1503	1	1	ОК-У04 (п) наружный наличник (правый)
223	Наличник, 20x120	726	1	1	ОК-У04 (j) наружный наличник (нижний)
224	Наличник, 20x120	1428	1	1	ОК-У04 (р) внутренний наличник (левый)
225	Наличник, 20x120	1428	1	1	ОК-У04 (q) внутренний наличник (правый)
226	Наличник, 20x120	686	1	1	ОК-У04 (s) внутренний наличник (нижний)
227	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-У05 (g) наружный наличник (левый)
228	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-У05 (п) наружный наличник (правый)
229	Наличник, 20x120	726	1	1	ОК-У05 (j) наружный наличник (нижний)
230	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-У05 (р) внутренний наличник (левый)
231	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-У05 (q) внутренний наличник (правый)
232	Наличник, 20x120	686	1	1	ОК-У05 (s) внутренний наличник (нижний)
233	Наличник, 20x120	1593	1	1	ОК-У06 (g) наружный наличник (левый)
234	Наличник, 20x120	1593	1	1	ОК-У06 (п) наружный наличник (правый)
235	Наличник, 20x120	1376	1	1	ОК-У06 (j) наружный наличник (нижний)
236	Наличник, 20x120	1518	1	1	ОК-У06 (р) внутренний наличник (левый)
237	Наличник, 20x120	1518	1	1	ОК-У06 (q) внутренний наличник (правый)
238	Наличник, 20x120	1336	1	1	ОК-У06 (s) внутренний наличник (нижний)
239	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-У07 (g) наружный наличник (левый)
240	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-У07 (п) наружный наличник (правый)
241	Наличник, 20x120	1376	1	1	ОК-У07 (j) наружный наличник (нижний)
242	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-У07 (р) внутренний наличник (левый)
243	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-У07 (q) внутренний наличник (правый)
244	Наличник, 20x120	1336	1	1	ОК-У07 (s) внутренний наличник (нижний)
245	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-У08 (g) наружный наличник (левый)
246	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-У08 (п) наружный наличник (правый)
247	Наличник, 20x120	1376	1	1	ОК-У08 (j) наружный наличник (нижний)
248	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-У08 (р) внутренний наличник (левый)
249	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-У08 (q) внутренний наличник (правый)
250	Наличник, 20x120	1336	1	1	ОК-У08 (s) внутренний наличник (нижний)

Наименование единиц измерения: мм.

251	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-009 (g) наружный наличник (левый)
252	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-009 (п) наружный наличник (правый)
253	Наличник, 20x120	1526	1	1	ОК-009 (j) наружный наличник (нижний)
254	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-009 (p) внутренний наличник (левый)
255	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-009 (q) внутренний наличник (правый)
256	Наличник, 20x120	1486	1	1	ОК-009 (s) внутренний наличник (нижний)
257	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-010 (g) наружный наличник (левый)
258	Наличник, 20x120	2023	1	1	ОК-010 (п) наружный наличник (правый)
259	Наличник, 20x120	1526	1	1	ОК-010 (j) наружный наличник (нижний)
260	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-010 (p) внутренний наличник (левый)
261	Наличник, 20x120	1948	1	1	ОК-010 (q) внутренний наличник (правый)
262	Наличник, 20x120	1486	1	1	ОК-010 (s) внутренний наличник (нижний)
263	Наличник, 20x120	1588	1	1	ОК-011 (g) наружный наличник (левый)
264	Наличник, 20x120	1588	1	1	ОК-011 (п) наружный наличник (правый)
265	Наличник, 20x120	1576	1	1	ОК-011 (j) наружный наличник (нижний)
266	Наличник, 20x120	1513	1	1	ОК-011 (p) внутренний наличник (левый)
267	Наличник, 20x120	1513	1	1	ОК-011 (q) внутренний наличник (правый)
268	Наличник, 20x120	1536	1	1	ОК-011 (s) внутренний наличник (нижний)
269	Наличник, 20x120	533	1	1	ОК-012 (g) наружный наличник (левый)
270	Наличник, 20x120	533	1	1	ОК-012 (п) наружный наличник (правый)
271	Наличник, 20x120	726	1	1	ОК-012 (j) наружный наличник (нижний)
272	Наличник, 20x120	458	1	1	ОК-012 (p) внутренний наличник (левый)
273	Наличник, 20x120	458	1	1	ОК-012 (q) внутренний наличник (правый)
274	Наличник, 20x120	686	1	1	ОК-012 (s) внутренний наличник (нижний)
275	Наличник, 20x120	1333	1	1	ОК-013 (g) наружный наличник (левый)
276	Наличник, 20x120	1333	1	1	ОК-013 (п) наружный наличник (правый)
277	Наличник, 20x120	726	1	1	ОК-013 (j) наружный наличник (нижний)
278	Наличник, 20x120	1258	1	1	ОК-013 (p) внутренний наличник (левый)
279	Наличник, 20x120	1258	1	1	ОК-013 (q) внутренний наличник (правый)
280	Наличник, 20x120	686	1	1	ОК-013 (s) внутренний наличник (нижний)
281	Наличник, 20x120	1333	1	1	ОК-014 (g) наружный наличник (левый)
282	Наличник, 20x120	1333	1	1	ОК-014 (п) наружный наличник (правый)
283	Наличник, 20x120	726	1	1	ОК-014 (j) наружный наличник (нижний)
284	Наличник, 20x120	1258	1	1	ОК-014 (p) внутренний наличник (левый)
285	Наличник, 20x120	1258	1	1	ОК-014 (q) внутренний наличник (правый)
286	Наличник, 20x120	686	1	1	ОК-014 (s) внутренний наличник (нижний)
287	Наличник, 20x120	593	1	1	ОК-015 (g) наружный наличник (левый)
288	Наличник, 20x120	1259	1	1	ОК-015 (п) наружный наличник (правый)
289	Наличник, 20x120	1376	1	1	ОК-015 (j) наружный наличник (нижний)
290	Наличник, 20x120	525	1	1	ОК-015 (p) внутренний наличник (левый)
291	Наличник, 20x120	1173	1	1	ОК-015 (q) внутренний наличник (правый)
292	Наличник, 20x120	1336	1	1	ОК-015 (s) внутренний наличник (нижний)
293	Наличник, 20x120	593	1	1	ОК-016 (g) наружный наличник (левый)
294	Наличник, 20x120	1259	1	1	ОК-016 (п) наружный наличник (правый)
295	Наличник, 20x120	1376	1	1	ОК-016 (j) наружный наличник (нижний)
296	Наличник, 20x120	525	1	1	ОК-016 (p) внутренний наличник (левый)
297	Наличник, 20x120	1173	1	1	ОК-016 (q) внутренний наличник (правый)
298	Наличник, 20x120	1336	1	1	ОК-016 (s) внутренний наличник (нижний)
299	Наличник, 20x120	1564	1	1	ОК-017 (g) наружный наличник (левый)
300	Наличник, 20x120	2301	1	1	ОК-017 (п) наружный наличник (правый)

Наименование единиц измерения: мм.

301	Наличник, 20x120	1526	1	1	ОК-У17 (j) наружный наличник (нижний)
302	Наличник, 20x120	1496	1	1	ОК-У17 (p) внутренний наличник (левый)
303	Наличник, 20x120	2211	1	1	ОК-У17 (q) внутренний наличник (правый)
304	Наличник, 20x120	1486	1	1	ОК-У17 (s) внутренний наличник (нижний)
305	Наличник, 20x120	1564	1	1	ОК-У18 (g) наружный наличник (левый)
306	Наличник, 20x120	2297	1	1	ОК-У18 (n) наружный наличник (правый)
307	Наличник, 20x120	1526	1	1	ОК-У18 (j) наружный наличник (нижний)
308	Наличник, 20x120	1496	1	1	ОК-У18 (p) внутренний наличник (левый)
309	Наличник, 20x120	2211	1	1	ОК-У18 (q) внутренний наличник (правый)
310	Наличник, 20x120	1486	1	1	ОК-У18 (s) внутренний наличник (нижний)
311	Наличник, 20x120	739	1	1	ОК-У19 (g) наружный наличник (левый)
312	Наличник, 20x120	1494	1	1	ОК-У19 (n) наружный наличник (правый)
313	Наличник, 20x120	1576	1	1	ОК-У19 (j) наружный наличник (нижний)
314	Наличник, 20x120	671	1	1	ОК-У19 (p) внутренний наличник (левый)
315	Наличник, 20x120	1408	1	1	ОК-У19 (q) внутренний наличник (правый)
316	Наличник, 20x120	1536	1	1	ОК-У19 (s) внутренний наличник (нижний)
317	Наличник, 20x120	739	1	1	ОК-У20 (g) наружный наличник (левый)
318	Наличник, 20x120	1494	1	1	ОК-У20 (n) наружный наличник (правый)
319	Наличник, 20x120	1576	1	1	ОК-У20 (j) наружный наличник (нижний)
320	Наличник, 20x120	671	1	1	ОК-У20 (p) внутренний наличник (левый)
321	Наличник, 20x120	1408	1	1	ОК-У20 (q) внутренний наличник (правый)
322	Наличник, 20x120	1536	1	1	ОК-У20 (s) внутренний наличник (нижний)
323	Наличник, 20x120	2018	1	1	ДН-У01 (g) наружный наличник (левый)
324	Наличник, 20x120	2018	1	1	ДН-У01 (n) наружный наличник (правый)
325	Наличник, 20x120	1993	1	1	ДН-У01 (p) внутренний наличник (левый)
326	Наличник, 20x120	1993	1	1	ДН-У01 (q) внутренний наличник (правый)
327	Наличник, 20x120	2468	1	1	ДН-У02 (g) наружный наличник (левый)
328	Наличник, 20x120	2468	1	1	ДН-У02 (n) наружный наличник (правый)
329	Наличник, 20x120	2443	1	1	ДН-У02 (p) внутренний наличник (левый)
330	Наличник, 20x120	2443	1	1	ДН-У02 (q) внутренний наличник (правый)
87	Наличник, 20x140	681	1	1	ОК-У01 (j) наружный наличник (верхний)
88	Наличник, 20x140	641	1	1	ОК-У01 (r) внутренний наличник (верхний)
89	Наличник, 20x140	681	1	1	ОК-У02 (j) наружный наличник (верхний)
90	Наличник, 20x140	641	1	1	ОК-У02 (r) внутренний наличник (верхний)
91	Наличник, 20x140	961	1	1	ОК-У03 (j) наружный наличник (верхний)
92	Наличник, 20x140	921	1	1	ОК-У03 (r) внутренний наличник (верхний)
93	Наличник, 20x140	966	1	1	ОК-У04 (j) наружный наличник (верхний)
94	Наличник, 20x140	926	1	1	ОК-У04 (r) внутренний наличник (верхний)
95	Наличник, 20x140	966	1	1	ОК-У05 (j) наружный наличник (верхний)
96	Наличник, 20x140	926	1	1	ОК-У05 (r) внутренний наличник (верхний)
97	Наличник, 20x140	1616	1	1	ОК-У06 (j) наружный наличник (верхний)
98	Наличник, 20x140	1576	1	1	ОК-У06 (r) внутренний наличник (верхний)
99	Наличник, 20x140	1616	1	1	ОК-У07 (j) наружный наличник (верхний)
100	Наличник, 20x140	1576	1	1	ОК-У07 (r) внутренний наличник (верхний)
101	Наличник, 20x140	1616	1	1	ОК-У08 (j) наружный наличник (верхний)
102	Наличник, 20x140	1576	1	1	ОК-У08 (r) внутренний наличник (верхний)
103	Наличник, 20x140	1766	1	1	ОК-У09 (j) наружный наличник (верхний)
104	Наличник, 20x140	1726	1	1	ОК-У09 (r) внутренний наличник (верхний)
105	Наличник, 20x140	1766	1	1	ОК-У10 (j) наружный наличник (верхний)
106	Наличник, 20x140	1726	1	1	ОК-У10 (r) внутренний наличник (верхний)

Наименование единиц измерения: мм.

107	Наличник, 20x140	1816	1	1	ОК-У11 (I) наружный наличник (верхний)
108	Наличник, 20x140	1776	1	1	ОК-У11 (Г) внутренний наличник (верхний)
109	Наличник, 20x140	966	1	1	ОК-У12 (I) наружный наличник (верхний)
110	Наличник, 20x140	926	1	1	ОК-У12 (Г) внутренний наличник (верхний)
111	Наличник, 20x140	966	1	1	ОК-У13 (I) наружный наличник (верхний)
112	Наличник, 20x140	926	1	1	ОК-У13 (Г) внутренний наличник (верхний)
113	Наличник, 20x140	966	1	1	ОК-У14 (I) наружный наличник (верхний)
114	Наличник, 20x140	926	1	1	ОК-У14 (Г) внутренний наличник (верхний)
115	Наличник, 20x140	1836	1	1	ОК-У15 (I) наружный наличник (верхний)
116	Наличник, 20x140	1792	1	1	ОК-У15 (Г) внутренний наличник (верхний)
117	Наличник, 20x140	1836	1	1	ОК-У16 (I) наружный наличник (верхний)
118	Наличник, 20x140	1792	1	1	ОК-У16 (Г) внутренний наличник (верхний)
119	Наличник, 20x140	1998	1	1	ОК-У17 (I) наружный наличник (верхний)
120	Наличник, 20x140	1954	1	1	ОК-У17 (Г) внутренний наличник (верхний)
121	Наличник, 20x140	1998	1	1	ОК-У18 (I) наружный наличник (верхний)
122	Наличник, 20x140	1954	1	1	ОК-У18 (Г) внутренний наличник (верхний)
123	Наличник, 20x140	2056	1	1	ОК-У19 (I) наружный наличник (верхний)
124	Наличник, 20x140	2012	1	1	ОК-У19 (Г) внутренний наличник (верхний)
125	Наличник, 20x140	2056	1	1	ОК-У20 (I) наружный наличник (верхний)
126	Наличник, 20x140	2012	1	1	ОК-У20 (Г) внутренний наличник (верхний)
127	Наличник, 20x140	1206	1	1	ДН-У01 (I) наружный наличник (верхний)
128	Наличник, 20x140	1156	1	1	ДН-У01 (Г) внутренний наличник (верхний)
129	Наличник, 20x140	976	1	1	ДН-У02 (I) наружный наличник (верхний)
130	Наличник, 20x140	926	1	1	ДН-У02 (Г) внутренний наличник (верхний)
331	Отлив	396	1	1	ОК-001 (к) отлив
332	Отлив	396	1	1	ОК-002 (к) отлив
333	Отлив	676	1	1	ОК-003 (к) отлив
334	Отлив	681	1	1	ОК-004 (к) отлив
335	Отлив	681	1	1	ОК-005 (к) отлив
336	Отлив	1331	1	1	ОК-006 (к) отлив
337	Отлив	1331	1	1	ОК-007 (к) отлив
338	Отлив	1331	1	1	ОК-008 (к) отлив
339	Отлив	1481	1	1	ОК-009 (к) отлив
340	Отлив	1481	1	1	ОК-010 (к) отлив
341	Отлив	1535	1	1	ОК-011 (к) отлив
342	Отлив	681	1	1	ОК-012 (к) отлив
343	Отлив	681	1	1	ОК-013 (к) отлив
344	Отлив	681	1	1	ОК-014 (к) отлив
345	Отлив	1331	1	1	ОК-015 (к) отлив
346	Отлив	1331	1	1	ОК-016 (к) отлив
347	Отлив	1481	1	1	ОК-017 (к) отлив
348	Отлив	1481	1	1	ОК-018 (к) отлив
349	Отлив	1531	1	1	ОК-019 (к) отлив
350	Отлив	1531	1	1	ОК-020 (к) отлив
7	Щит, 20x75	788	1	1	ОК-У01 (I) мебельный щит (левая деталь)
8	Щит, 20x75	788	1	1	ОК-У01 (Г) мебельный щит (правая деталь)
9	Щит, 20x75	441	1	1	ОК-У01 (П) мебельный щит (верхняя деталь)
10	Щит, 20x75	441	1	1	ОК-У01 (О) мебельный щит (нижняя деталь)
11	Щит, 20x75	788	1	1	ОК-У02 (I) мебельный щит (левая деталь)
12	Щит, 20x75	788	1	1	ОК-У02 (Г) мебельный щит (правая деталь)

Наименование единиц измерения: мм.

13	Щит, 20x75	441	1	1	ОК-002 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
14	Щит, 20x75	441	1	1	ОК-002 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
15	Щит, 20x75	343	1	1	ОК-003 (л) мебельный щит (левая деталь)
16	Щит, 20x75	343	1	1	ОК-003 (п) мебельный щит (правая деталь)
17	Щит, 20x75	721	1	1	ОК-003 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
18	Щит, 20x75	721	1	1	ОК-003 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
19	Щит, 20x75	1308	1	1	ОК-004 (л) мебельный щит (левая деталь)
20	Щит, 20x75	1308	1	1	ОК-004 (п) мебельный щит (правая деталь)
21	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-004 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
22	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-004 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
23	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-005 (л) мебельный щит (левая деталь)
24	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-005 (п) мебельный щит (правая деталь)
25	Щит, 20x75	729	1	1	ОК-005 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
26	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-005 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
27	Щит, 20x75	1398	1	1	ОК-006 (л) мебельный щит (левая деталь)
28	Щит, 20x75	1398	1	1	ОК-006 (п) мебельный щит (правая деталь)
29	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-006 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
30	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-006 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
31	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-007 (л) мебельный щит (левая деталь)
32	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-007 (п) мебельный щит (правая деталь)
33	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-007 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
34	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-007 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
35	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-008 (л) мебельный щит (левая деталь)
36	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-008 (п) мебельный щит (правая деталь)
37	Щит, 20x75	1372	1	1	ОК-008 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
38	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-008 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
39	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-009 (л) мебельный щит (левая деталь)
40	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-009 (п) мебельный щит (правая деталь)
41	Щит, 20x75	1526	1	1	ОК-009 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
42	Щит, 20x75	1526	1	1	ОК-009 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
43	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-010 (л) мебельный щит (левая деталь)
44	Щит, 20x75	1828	1	1	ОК-010 (п) мебельный щит (правая деталь)
45	Щит, 20x75	1528	1	1	ОК-010 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
46	Щит, 20x75	1526	1	1	ОК-010 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
47	Щит, 20x75	1393	1	1	ОК-011 (л) мебельный щит (левая деталь)
48	Щит, 20x75	1393	1	1	ОК-011 (п) мебельный щит (правая деталь)
49	Щит, 20x75	1576	1	1	ОК-011 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
50	Щит, 20x75	1576	1	1	ОК-011 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
51	Щит, 20x75	338	1	1	ОК-012 (л) мебельный щит (левая деталь)
52	Щит, 20x75	338	1	1	ОК-012 (п) мебельный щит (правая деталь)
53	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-012 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
54	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-012 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
55	Щит, 20x75	1138	1	1	ОК-013 (л) мебельный щит (левая деталь)
56	Щит, 20x75	1138	1	1	ОК-013 (п) мебельный щит (правая деталь)
57	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-013 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
58	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-013 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
59	Щит, 20x75	1138	1	1	ОК-014 (л) мебельный щит (левая деталь)
60	Щит, 20x75	1138	1	1	ОК-014 (п) мебельный щит (правая деталь)
61	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-014 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
62	Щит, 20x75	726	1	1	ОК-014 (о) мебельный щит (нижняя деталь)

Наименование единиц измерения: мм.

63	Щит, 20x75	405	1	1	ОК-У15 (l) мебельный щит (левая деталь)
64	Щит, 20x75	1009	1	1	ОК-У15 (m) мебельный щит (правая деталь)
65	Щит, 20x75	1516	1	1	ОК-У15 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
66	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-У15 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
67	Щит, 20x75	405	1	1	ОК-У16 (l) мебельный щит (левая деталь)
68	Щит, 20x75	1009	1	1	ОК-У16 (m) мебельный щит (правая деталь)
69	Щит, 20x75	1520	1	1	ОК-У16 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
70	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-У16 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
71	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-У17 (l) мебельный щит (левая деталь)
72	Щит, 20x75	2047	1	1	ОК-У17 (m) мебельный щит (правая деталь)
73	Щит, 20x75	1682	1	1	ОК-У17 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
74	Щит, 20x75	1526	1	1	ОК-У17 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
75	Щит, 20x75	1376	1	1	ОК-У18 (l) мебельный щит (левая деталь)
76	Щит, 20x75	2047	1	1	ОК-У18 (m) мебельный щит (правая деталь)
77	Щит, 20x75	1686	1	1	ОК-У18 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
78	Щит, 20x75	1526	1	1	ОК-У18 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
79	Щит, 20x75	551	1	1	ОК-У19 (l) мебельный щит (левая деталь)
80	Щит, 20x75	1243	1	1	ОК-У19 (m) мебельный щит (правая деталь)
81	Щит, 20x75	1739	1	1	ОК-У19 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
82	Щит, 20x75	1576	1	1	ОК-У19 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
83	Щит, 20x75	551	1	1	ОК-У20 (l) мебельный щит (левая деталь)
84	Щит, 20x75	1243	1	1	ОК-У20 (m) мебельный щит (правая деталь)
85	Щит, 20x75	1739	1	1	ОК-У20 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
86	Щит, 20x75	1576	1	1	ОК-У20 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
1	Брусok, 30x30	2003	1	1	ДН-У01 (d) левая деталь обсалной коробки
2	Брусok, 30x30	2003	1	1	ДН-У01 (e) правая деталь обсалной коробки
3	Брусok, 30x30	996	1	1	ДН-У01 (f) верхняя деталь обсалной коробки
4	Брусok, 30x30	2453	1	1	ДН-У02 (d) левая деталь обсалной коробки
5	Брусok, 30x30	2453	1	1	ДН-У02 (e) правая деталь обсалной коробки
6	Брусok, 30x30	766	1	1	ДН-У02 (f) верхняя деталь обсалной коробки
197	Щит, 20x85	1973	1	1	ДН-У01 (l) мебельный щит (левая деталь)
198	Щит, 20x85	1973	1	1	ДН-У01 (m) мебельный щит (правая деталь)
199	Щит, 20x85	952	1	1	ДН-У01 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
200	Щит, 20x85	2423	1	1	ДН-У02 (l) мебельный щит (левая деталь)
201	Щит, 20x85	2423	1	1	ДН-У02 (m) мебельный щит (правая деталь)
202	Щит, 20x85	726	1	1	ДН-У02 (n) мебельный щит (верхняя деталь)

Диаграммы

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
4	Доска, 42x185	6050	5	1000	16	

134	194	195
-----	-----	-----

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-171 мм. (2.8%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
134	898	0	ОК-002 (a) левая деталь
194	2483	903	ДН-002 (a) левая деталь
195	2483	3391	ДН-002 (b) правая деталь
	171	5879	Остаток

157	180	183
-----	-----	-----

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-9 мм. (0.1%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
157	1650	0	ОК-009 (с) верхняя деталь
180	2188	1655	ОК-017 (b) правая деталь
183	2188	3848	ОК-018 (b) правая деталь
	9	6041	Остаток

159	192	191	
-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-33 мм. (0.5%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
159	1938	0	ОК-010 (b) правая деталь
192	2031	1943	ДН-001 (b) правая деталь
191	2033	3979	ДН-001 (a) левая деталь
	33	6017	Остаток

144	150	149	
-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-221 мм. (3.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
144	1938	0	ОК-005 (b) правая деталь
150	1938	1943	ОК-007 (b) правая деталь
149	1938	3886	ОК-007 (a) левая деталь
	221	5829	Остаток

158	155	153	
-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-221 мм. (3.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
158	1938	0	ОК-010 (a) левая деталь
155	1938	1943	ОК-009 (a) левая деталь
153	1938	3886	ОК-008 (b) правая деталь
	221	5829	Остаток

156	152	143	
-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-222 мм. (3.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
156	1937	0	ОК-009 (b) правая деталь
152	1938	1942	ОК-008 (a) левая деталь
143	1938	3885	ОК-005 (a) левая деталь
	222	5828	Остаток

181	190	187	
-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-438 мм. (7.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
181	1827	0	ОК-017 (с) верхняя деталь
190	1885	1832	ОК-020 (с) верхняя деталь
187	1885	3722	ОК-019 (с) верхняя деталь
	438	5612	Остаток

188	178	163	184
-----	-----	-----	-----

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-192 мм. (3.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
188	644	0	ОК-020 (a) левая деталь
178	1667	649	ОК-016 (с) верхняя деталь
163	1700	2321	ОК-011 (с) верхняя деталь
184	1827	4026	ОК-018 (с) верхняя деталь
	192	5858	Остаток

177	147	160	175
-----	-----	-----	-----

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-56 мм. (0.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
177	1150	0	ОК-016 (b) правая деталь
147	1508	1155	ОК-006 (b) правая деталь
160	1650	2668	ОК-010 (с) верхняя деталь
175	1666	4323	ОК-015 (с) верхняя деталь
	56	5994	Остаток

148	161	162	146
-----	-----	-----	-----

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-16 мм. (0.3%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
148	1500	0	ОК-006 (с) верхняя деталь
161	1503	1505	ОК-011 (а) левая деталь
162	1503	3013	ОК-011 (b) правая деталь
146	1508	4521	ОК-006 (а) левая деталь
	16	6034	<i>Остаток</i>

182	179	151	154	
-----	-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-86 мм. (1.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
182	1472	0	ОК-018 (а) левая деталь
179	1472	1477	ОК-017 (а) левая деталь
151	1500	2954	ОК-007 (с) верхняя деталь
154	1500	4459	ОК-008 (с) верхняя деталь
	86	5964	<i>Остаток</i>

189	186	141	140	
-----	-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-424 мм. (7.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
189	1385	0	ОК-020 (b) правая деталь
186	1385	1390	ОК-019 (b) правая деталь
141	1418	2780	ОК-004 (b) правая деталь
140	1418	4203	ОК-004 (а) левая деталь
	424	5626	<i>Остаток</i>

131	168	167	170	171	
-----	-----	-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-135 мм. (2.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
131	898	0	ОК-001 (а) левая деталь
168	1248	903	ОК-013 (b) правая деталь
167	1248	2156	ОК-013 (а) левая деталь
170	1248	3409	ОК-014 (а) левая деталь
171	1248	4662	ОК-014 (b) правая деталь
	135	5915	<i>Остаток</i>

166	169	132	135	193	174	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-6, Кол-во копий-1, Остаток-294 мм. (4.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
166	850	0	ОК-012 (с) верхняя деталь
169	850	855	ОК-013 (с) верхняя деталь
132	898	1710	ОК-001 (b) правая деталь
135	898	2613	ОК-002 (b) правая деталь
193	1080	3516	ДН-001 (с) верхняя деталь
174	1150	4601	ОК-015 (b) правая деталь
	294	5756	<i>Остаток</i>

173	133	185	139	142	172	145	196	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-8, Кол-во копий-1, Остаток-57 мм. (0.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
173	499	0	ОК-015 (а) левая деталь
133	565	504	ОК-001 (с) верхняя деталь
185	644	1074	ОК-019 (а) левая деталь
139	845	1723	ОК-003 (с) верхняя деталь
142	850	2573	ОК-004 (с) верхняя деталь
172	850	3428	ОК-014 (с) верхняя деталь
145	850	4283	ОК-005 (с) верхняя деталь
196	850	5138	ДН-002 (с) верхняя деталь
	57	5993	<i>Остаток</i>

164	165	137	138	176	136	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Доска, 42x185, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-6, Кол-во копий-1, Остаток-3154 мм. (52.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
164	448	0	ОК-012 (а) левая деталь
165	448	453	ОК-012 (b) правая деталь
137	453	906	ОК-003 (а) левая деталь
138	453	1364	ОК-003 (b) правая деталь
176	499	1822	ОК-016 (а) левая деталь

Наименование единиц измерения: мм.

136 565 2326 ОК-002 (с) верхняя деталь
3154 2896 *Остаток*

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
8	Брусок, 35x40	6050	5	1050	14	

401	403	400	
-----	-----	-----	--

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-43 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
401	1732	0	ОК-017 (f) верхняя деталь обсадной коробки
403	2129	1737	ОК-018 (e) правая деталь обсадной коробки
400	2131	3871	ОК-017 (e) правая деталь обсадной коробки
	43	6007	<i>Остаток</i>

363	376	369	
-----	-----	-----	--

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-326 мм. (5.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
363	1903	0	ОК-005 (d) левая деталь обсадной коробки
376	1903	1908	ОК-009 (e) правая деталь обсадной коробки
369	1903	3816	ОК-007 (d) левая деталь обсадной коробки
	326	5724	<i>Остаток</i>

375	373	372	
-----	-----	-----	--

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-326 мм. (5.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
375	1903	0	ОК-009 (d) левая деталь обсадной коробки
373	1903	1908	ОК-008 (e) правая деталь обсадной коробки
372	1903	3816	ОК-008 (d) левая деталь обсадной коробки
	326	5724	<i>Остаток</i>

379	378	364	
-----	-----	-----	--

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-326 мм. (5.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
379	1903	0	ОК-010 (e) правая деталь обсадной коробки
378	1903	1908	ОК-010 (d) левая деталь обсадной коробки
364	1903	3816	ОК-005 (e) правая деталь обсадной коробки
	326	5724	<i>Остаток</i>

356	407	410	370
-----	-----	-----	-----

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-69 мм. (1.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
356	481	0	ОК-002 (f) верхняя деталь обсадной коробки
407	1790	486	ОК-019 (f) верхняя деталь обсадной коробки
410	1790	2281	ОК-020 (f) верхняя деталь обсадной коробки
370	1900	4076	ОК-007 (e) правая деталь обсадной коробки
	69	5981	<i>Остаток</i>

397	395	383	404
-----	-----	-----	-----

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-18 мм. (0.3%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
397	1093	0	ОК-016 (e) правая деталь обсадной коробки
395	1571	1098	ОК-015 (f) верхняя деталь обсадной коробки
383	1616	2674	ОК-011 (f) верхняя деталь обсадной коробки
404	1732	4295	ОК-018 (f) верхняя деталь обсадной коробки
	18	6032	<i>Остаток</i>

390	377	380	398
-----	-----	-----	-----

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-114 мм. (1.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
390	1213	0	ОК-014 (d) левая деталь обсадной коробки
377	1566	1218	ОК-009 (f) верхняя деталь обсадной коробки
380	1566	2789	ОК-010 (f) верхняя деталь обсадной коробки
398	1571	4360	ОК-016 (f) верхняя деталь обсадной коробки
	114	5936	<i>Остаток</i>

381	382	367	366
-----	-----	-----	-----

Брусок, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-148 мм. (2.4%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
381	1468	0	ОК-011 (d) левая деталь обсадной коробки
382	1468	1473	ОК-011 (e) правая деталь обсадной коробки
367	1473	2946	ОК-006 (e) правая деталь обсадной коробки
366	1473	4424	ОК-006 (d) левая деталь обсадной коробки
	148	5902	Остаток

371	368	399	402	
-----	-----	-----	-----	--

Брусok, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-298 мм. (4.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
371	1416	0	ОК-007 (f) верхняя деталь обсадной коробки
368	1416	1421	ОК-006 (f) верхняя деталь обсадной коробки
399	1450	2842	ОК-017 (d) левая деталь обсадной коробки
402	1450	4297	ОК-018 (d) левая деталь обсадной коробки
	298	5752	Остаток

353	409	361	360	374
-----	-----	-----	-----	-----

Брусok, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-34 мм. (0.6%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
353	481	0	ОК-001 (f) верхняя деталь обсадной коробки
409	1328	486	ОК-020 (e) правая деталь обсадной коробки
361	1383	1819	ОК-004 (e) правая деталь обсадной коробки
360	1383	3207	ОК-004 (d) левая деталь обсадной коробки
374	1416	4595	ОК-008 (f) верхняя деталь обсадной коробки
	34	6016	Остаток

352	391	387	388	406
-----	-----	-----	-----	-----

Брусok, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-195 мм. (3.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
352	863	0	ОК-001 (e) правая деталь обсадной коробки
391	1213	868	ОК-014 (e) правая деталь обсадной коробки
387	1213	2086	ОК-013 (d) левая деталь обсадной коробки
388	1213	3304	ОК-013 (e) правая деталь обсадной коробки
406	1328	4522	ОК-019 (e) правая деталь обсадной коробки
	195	5855	Остаток

365	392	389	351	354	355	394
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Брусok, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-7, Кол-во копий-1, Остаток-35 мм. (0.6%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
365	766	0	ОК-005 (f) верхняя деталь обсадной коробки
392	766	771	ОК-014 (f) верхняя деталь обсадной коробки
389	766	1542	ОК-013 (f) верхняя деталь обсадной коробки
351	863	2313	ОК-001 (d) левая деталь обсадной коробки
354	863	3181	ОК-002 (d) левая деталь обсадной коробки
355	863	4049	ОК-002 (e) правая деталь обсадной коробки
394	1093	4917	ОК-015 (e) правая деталь обсадной коробки
	35	6015	Остаток

385	357	358	396	393	408	405	359	386	362
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Брусok, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-10, Кол-во копий-1, Остаток-254 мм. (4.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
385	413	0	ОК-012 (e) правая деталь обсадной коробки
357	418	418	ОК-003 (d) левая деталь обсадной коробки
358	418	841	ОК-003 (e) правая деталь обсадной коробки
396	478	1264	ОК-016 (d) левая деталь обсадной коробки
393	478	1747	ОК-015 (d) левая деталь обсадной коробки
408	624	2230	ОК-020 (d) левая деталь обсадной коробки
405	624	2859	ОК-019 (d) левая деталь обсадной коробки
359	761	3488	ОК-003 (f) верхняя деталь обсадной коробки
386	766	4254	ОК-012 (f) верхняя деталь обсадной коробки
362	766	5025	ОК-004 (f) верхняя деталь обсадной коробки
	254	5796	Остаток

384

Брусok, 35x40, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-5632 мм. (93.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
384	413	0	ОК-012 (d) левая деталь обсадной коробки

Наименование единиц измерения: мм.

5632 418 *Остаток*

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
6	Наличник, 20x120	6050	5	1000	30	

203	328	327	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-116 мм. (1.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
203	983	0	ОК-001 (g) наружный наличник (левый)
328	2468	988	ДН-002 (h) наружный наличник (правый)
327	2468	3461	ДН-002 (g) наружный наличник (левый)
	116	5934	<i>Остаток</i>

209	330	329	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-166 мм. (2.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
209	983	0	ОК-002 (g) наружный наличник (левый)
330	2443	988	ДН-002 (q) внутренний наличник (правый)
329	2443	3436	ДН-002 (p) внутренний наличник (левый)
	166	5884	<i>Остаток</i>

224	306	300	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-9 мм. (0.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
224	1428	0	ОК-004 (p) внутренний наличник (левый)
306	2297	1433	ОК-018 (h) наружный наличник (правый)
300	2301	3735	ОК-017 (h) наружный наличник (правый)
	9	6041	<i>Остаток</i>

233	303	309	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-20 мм. (0.3%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
233	1593	0	ОК-006 (g) наружный наличник (левый)
303	2211	1598	ОК-017 (q) внутренний наличник (правый)
309	2211	3814	ОК-018 (q) внутренний наличник (правый)
	20	6030	<i>Остаток</i>

255	252	245	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-41 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
255	1948	0	ОК-009 (q) внутренний наличник (правый)
252	2023	1953	ОК-009 (h) наружный наличник (правый)
245	2023	3981	ОК-008 (g) наружный наличник (левый)
	41	6009	<i>Остаток</i>

243	246	228	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-41 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
243	1948	0	ОК-007 (q) внутренний наличник (правый)
246	2023	1953	ОК-008 (h) наружный наличник (правый)
228	2023	3981	ОК-005 (h) наружный наличник (правый)
	41	6009	<i>Остаток</i>

260	239	251	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-41 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
260	1948	0	ОК-010 (p) внутренний наличник (левый)
239	2023	1953	ОК-007 (g) наружный наличник (левый)
251	2023	3981	ОК-009 (g) наружный наличник (левый)
	41	6009	<i>Остаток</i>

254	258	227	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-41 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

Наименование единиц измерения: мм.

№	Длина	Координата	Примечание
254	1948	0	ОК-009 (р) внутренний наличник (левый)
258	2023	1953	ОК-010 (h) наружный наличник (правый)
227	2023	3981	ОК-005 (g) наружный наличник (левый)
	41	6009	<i>Остаток</i>

261	240	257	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-41 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
261	1948	0	ОК-010 (q) внутренний наличник (правый)
240	2023	1953	ОК-007 (h) наружный наличник (правый)
257	2023	3981	ОК-010 (g) наружный наличник (левый)
	41	6009	<i>Остаток</i>

326	324	323	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-6 мм. (0.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
326	1993	0	ДН-001 (q) внутренний наличник (правый)
324	2018	1998	ДН-001 (h) наружный наличник (правый)
323	2018	4021	ДН-001 (g) наружный наличник (левый)
	6	6044	<i>Остаток</i>

248	249	325	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-146 мм. (2.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
248	1948	0	ОК-008 (р) внутренний наличник (левый)
249	1948	1953	ОК-008 (q) внутренний наличник (правый)
325	1993	3906	ДН-001 (р) внутренний наличник (левый)
	146	5904	<i>Остаток</i>

242	230	231	
-----	-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-191 мм. (3.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
242	1948	0	ОК-007 (р) внутренний наличник (левый)
230	1948	1953	ОК-005 (р) внутренний наличник (левый)
231	1948	3906	ОК-005 (q) внутренний наличник (правый)
	191	5859	<i>Остаток</i>

288	263	264	234
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-2 мм. (0.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
288	1259	0	ОК-015 (h) наружный наличник (правый)
263	1588	1264	ОК-011 (g) наружный наличник (левый)
264	1588	2857	ОК-011 (h) наружный наличник (правый)
234	1593	4450	ОК-006 (h) наружный наличник (правый)
	2	6048	<i>Остаток</i>

294	319	313	265
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-43 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
294	1259	0	ОК-016 (h) наружный наличник (правый)
319	1576	1264	ОК-020 (j) наружный наличник (нижний)
313	1576	2845	ОК-019 (j) наружный наличник (нижний)
265	1576	4426	ОК-011 (j) наружный наличник (нижний)
	43	6007	<i>Остаток</i>

292	268	305	299
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-30 мм. (0.5%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
292	1336	0	ОК-015 (s) внутренний наличник (нижний)
268	1536	1341	ОК-011 (s) внутренний наличник (нижний)
305	1564	2882	ОК-018 (g) наружный наличник (левый)
299	1564	4451	ОК-017 (g) наружный наличник (левый)
	30	6020	<i>Остаток</i>

225	259	316	322
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-4 мм. (0.1%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
225	1428	0	ОК-004 (q) внутренний наличник (правый)
259	1526	1433	ОК-010 (j) наружный наличник (нижний)
316	1536	2964	ОК-019 (s) внутренний наличник (нижний)
322	1536	4505	ОК-020 (s) внутренний наличник (нижний)
	4	6046	<i>Остаток</i>

321	307	253	301
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-44 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
321	1408	0	ОК-020 (q) внутренний наличник (правый)
307	1526	1413	ОК-018 (j) наружный наличник (нижний)
253	1526	2944	ОК-009 (j) наружный наличник (нижний)
301	1526	4475	ОК-017 (j) наружный наличник (нижний)
	44	6006	<i>Остаток</i>

315	266	237	236
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-73 мм. (1.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
315	1408	0	ОК-019 (q) внутренний наличник (правый)
266	1513	1413	ОК-011 (p) внутренний наличник (левый)
237	1518	2931	ОК-006 (q) внутренний наличник (правый)
236	1518	4454	ОК-006 (p) внутренний наличник (левый)
	73	5977	<i>Остаток</i>

302	222	221	267
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-15 мм. (0.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
302	1496	0	ОК-017 (p) внутренний наличник (левый)
222	1503	1501	ОК-004 (h) наружный наличник (правый)
221	1503	3009	ОК-004 (g) наружный наличник (левый)
267	1513	4517	ОК-011 (q) внутренний наличник (правый)
	15	6035	<i>Остаток</i>

304	318	312	308
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-60 мм. (1.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
304	1486	0	ОК-017 (s) внутренний наличник (нижний)
318	1494	1491	ОК-020 (h) наружный наличник (правый)
312	1494	2990	ОК-019 (h) наружный наличник (правый)
308	1496	4489	ОК-018 (p) внутренний наличник (левый)
	60	5990	<i>Остаток</i>

289	256	262	310
-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-196 мм. (3.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
289	1376	0	ОК-015 (j) наружный наличник (нижний)
256	1486	1381	ОК-009 (s) внутренний наличник (нижний)
262	1486	2872	ОК-010 (s) внутренний наличник (нижний)
310	1486	4363	ОК-018 (s) внутренний наличник (нижний)
	196	5854	<i>Остаток</i>

219	247	295	241	235
-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-58 мм. (1.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
219	463	0	ОК-003 (q) внутренний наличник (правый)
247	1376	468	ОК-008 (j) наружный наличник (нижний)
295	1376	1849	ОК-016 (j) наружный наличник (нижний)
241	1376	3230	ОК-007 (j) наружный наличник (нижний)
235	1376	4611	ОК-006 (j) наружный наличник (нижний)
	58	5992	<i>Остаток</i>

220	250	238	244	298
-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-0 мм. (0.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
---	-------	------------	------------

Наименование единиц измерения: мм.

220	681	0	ОК-003 (s) внутренний наличник (нижний)
250	1336	686	ОК-008 (s) внутренний наличник (нижний)
238	1336	2027	ОК-006 (s) внутренний наличник (нижний)
244	1336	3368	ОК-007 (s) внутренний наличник (нижний)
298	1336	4709	ОК-016 (s) внутренний наличник (нижний)

226	282	276	275	281
-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-7 мм. (0.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
226	686	0	ОК-004 (s) внутренний наличник (нижний)
282	1333	691	ОК-014 (h) наружный наличник (правый)
276	1333	2029	ОК-013 (h) наружный наличник (правый)
275	1333	3367	ОК-013 (g) наружный наличник (левый)
281	1333	4705	ОК-014 (g) наружный наличник (левый)
	7	6043	Остаток

210	284	285	279	278
-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-10 мм. (0.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
210	983	0	ОК-002 (h) наружный наличник (правый)
284	1258	988	ОК-014 (p) внутренний наличник (левый)
285	1258	2251	ОК-014 (q) внутренний наличник (правый)
279	1258	3514	ОК-013 (q) внутренний наличник (правый)
278	1258	4777	ОК-013 (p) внутренний наличник (левый)
	10	6040	Остаток

311	212	213	204	297	291
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-6, Кол-во копий-1, Остаток-136 мм. (2.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
311	739	0	ОК-019 (g) наружный наличник (левый)
212	908	744	ОК-002 (p) внутренний наличник (левый)
213	908	1657	ОК-002 (q) внутренний наличник (правый)
204	983	2570	ОК-001 (h) наружный наличник (правый)
297	1173	3558	ОК-016 (q) внутренний наличник (правый)
291	1173	4736	ОК-015 (q) внутренний наличник (правый)
	136	5914	Остаток

215	271	229	283	277	317	207	206
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-8, Кол-во копий-1, Остаток-15 мм. (0.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
215	538	0	ОК-003 (g) наружный наличник (левый)
271	726	543	ОК-012 (j) наружный наличник (нижний)
229	726	1274	ОК-005 (j) наружный наличник (нижний)
283	726	2005	ОК-014 (j) наружный наличник (нижний)
277	726	2736	ОК-013 (j) наружный наличник (нижний)
317	739	3467	ОК-020 (g) наружный наличник (левый)
207	906	4211	ОК-001 (q) внутренний наличник (правый)
206	908	5122	ОК-001 (p) внутренний наличник (левый)
	15	6035	Остаток

218	314	320	232	280	274	286	217	223
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-9, Кол-во копий-1, Остаток-9 мм. (0.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
218	463	0	ОК-003 (p) внутренний наличник (левый)
314	671	468	ОК-019 (p) внутренний наличник (левый)
320	671	1144	ОК-020 (p) внутренний наличник (левый)
232	686	1820	ОК-005 (s) внутренний наличник (нижний)
280	686	2511	ОК-013 (s) внутренний наличник (нижний)
274	686	3202	ОК-012 (s) внутренний наличник (нижний)
286	686	3893	ОК-014 (s) внутренний наличник (нижний)
217	721	4584	ОК-003 (j) наружный наличник (нижний)
223	726	5310	ОК-004 (j) наружный наличник (нижний)
	9	6041	Остаток

211	205	272	273	290	296	269	270	216	287	293
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-11, Кол-во копий-1, Остаток-357 мм. (5.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
211	441	0	ОК-002 (j) наружный наличник (нижний)
205	441	446	ОК-001 (j) наружный наличник (нижний)

Наименование единиц измерения: мм.

272	458	892	ОК-012 (р) внутренний наличник (левый)
273	458	1355	ОК-012 (q) внутренний наличник (правый)
290	525	1818	ОК-015 (р) внутренний наличник (левый)
296	525	2348	ОК-016 (р) внутренний наличник (левый)
269	533	2878	ОК-012 (g) наружный наличник (левый)
270	533	3416	ОК-012 (h) наружный наличник (правый)
216	538	3954	ОК-003 (h) наружный наличник (правый)
287	593	4497	ОК-015 (g) наружный наличник (левый)
293	593	5095	ОК-016 (g) наружный наличник (левый)
	357	5693	<i>Остаток</i>

214	208	
-----	-----	--

Наличник, 20x120, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-2, Кол-во копий-1, Остаток-5238 мм. (86.6%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
214	401	0	ОК-002 (s) внутренний наличник (нижний)
208	401	406	ОК-001 (s) внутренний наличник (нижний)
	5238	812	<i>Остаток</i>

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
3	Наличник, 20x140	6050	5	1000	11	

115	123	125
-----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-87 мм. (1.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
115	1836	0	ОК-015 (i) наружный наличник (верхний)
123	2056	1841	ОК-019 (i) наружный наличник (верхний)
125	2056	3902	ОК-020 (i) наружный наличник (верхний)
	87	5963	<i>Остаток</i>

119	124	126
-----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-13 мм. (0.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
119	1998	0	ОК-017 (i) наружный наличник (верхний)
124	2012	2003	ОК-019 (r) внутренний наличник (верхний)
126	2012	4020	ОК-020 (r) внутренний наличник (верхний)
	13	6037	<i>Остаток</i>

120	122	121
-----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-129 мм. (2.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
120	1954	0	ОК-017 (r) внутренний наличник (верхний)
122	1954	1959	ОК-018 (r) внутренний наличник (верхний)
121	1998	3918	ОК-018 (i) наружный наличник (верхний)
	129	5921	<i>Остаток</i>

116	107	117
-----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-591 мм. (9.8%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
116	1792	0	ОК-015 (r) внутренний наличник (верхний)
107	1816	1797	ОК-011 (i) наружный наличник (верхний)
117	1836	3618	ОК-016 (i) наружный наличник (верхний)
	591	5459	<i>Остаток</i>

89	103	108	118
----	-----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-15 мм. (0.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
89	681	0	ОК-002 (i) наружный наличник (верхний)
103	1766	686	ОК-009 (i) наружный наличник (верхний)
108	1776	2457	ОК-011 (r) внутренний наличник (верхний)
118	1792	4238	ОК-016 (r) внутренний наличник (верхний)
	15	6035	<i>Остаток</i>

87	106	104	105
----	-----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-131 мм. (2.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
---	-------	------------	------------

Наименование единиц измерения: мм.

87	681	0	ОК-001 (i) наружный наличник (верхний)
106	1726	686	ОК-010 (r) внутренний наличник (верхний)
104	1726	2417	ОК-009 (r) внутренний наличник (верхний)
105	1766	4148	ОК-010 (i) наружный наличник (верхний)
	131	5919	Остаток

128	99	101	97
-----	----	-----	----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-26 мм. (0.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
128	1156	0	ДН-001 (r) внутренний наличник (верхний)
99	1616	1161	ОК-007 (i) наружный наличник (верхний)
101	1616	2782	ОК-008 (i) наружный наличник (верхний)
97	1616	4403	ОК-006 (i) наружный наличник (верхний)
	26	6024	Остаток

127	98	102	100
-----	----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-96 мм. (1.6%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
127	1206	0	ДН-001 (i) наружный наличник (верхний)
98	1576	1211	ОК-006 (r) внутренний наличник (верхний)
102	1576	2792	ОК-008 (r) внутренний наличник (верхний)
100	1576	4373	ОК-007 (r) внутренний наличник (верхний)
	96	5954	Остаток

93	111	113	95	109	129
----	-----	-----	----	-----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-6, Кол-во копий-1, Остаток-214 мм. (3.5%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
93	966	0	ОК-004 (i) наружный наличник (верхний)
111	966	971	ОК-013 (i) наружный наличник (верхний)
113	966	1942	ОК-014 (i) наружный наличник (верхний)
95	966	2913	ОК-005 (i) наружный наличник (верхний)
109	966	3884	ОК-012 (i) наружный наличник (верхний)
129	976	4855	ДН-002 (i) наружный наличник (верхний)
	214	5836	Остаток

110	114	130	94	96	91
-----	-----	-----	----	----	----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-6, Кол-во копий-1, Остаток-429 мм. (7.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
110	926	0	ОК-012 (r) внутренний наличник (верхний)
114	926	931	ОК-014 (r) внутренний наличник (верхний)
130	926	1862	ДН-002 (r) внутренний наличник (верхний)
94	926	2793	ОК-004 (r) внутренний наличник (верхний)
96	926	3724	ОК-005 (r) внутренний наличник (верхний)
91	961	4655	ОК-003 (i) наружный наличник (верхний)
	429	5621	Остаток

88	90	92	112
----	----	----	-----

Наличник, 20x140, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-2901 мм. (48.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
88	641	0	ОК-001 (r) внутренний наличник (верхний)
90	641	646	ОК-002 (r) внутренний наличник (верхний)
92	921	1292	ОК-003 (r) внутренний наличник (верхний)
112	926	2218	ОК-013 (r) внутренний наличник (верхний)
	2901	3149	Остаток

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
7	Отлив	2000	5	1000	15	

331	341
-----	-----

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-2, Кол-во копий-1, Остаток-59 мм. (3.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
331	396	0	ОК-001 (k) отлив
341	1535	401	ОК-011 (k) отлив
	59	1941	Остаток

332	350
-----	-----

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-2, Кол-во копий-1, Остаток-63 мм. (3.2%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
332	396	0	ОК-002 (к) отлив
350	1531	401	ОК-020 (к) отлив
	63	1937	<i>Остаток</i>

349

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-464 мм. (23.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
349	1531	0	ОК-019 (к) отлив
	464	1536	<i>Остаток</i>

348

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-514 мм. (25.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
348	1481	0	ОК-018 (к) отлив
	514	1486	<i>Остаток</i>

340

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-514 мм. (25.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
340	1481	0	ОК-010 (к) отлив
	514	1486	<i>Остаток</i>

347

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-514 мм. (25.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
347	1481	0	ОК-017 (к) отлив
	514	1486	<i>Остаток</i>

339

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-514 мм. (25.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
339	1481	0	ОК-009 (к) отлив
	514	1486	<i>Остаток</i>

337

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-664 мм. (33.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
337	1331	0	ОК-007 (к) отлив
	664	1336	<i>Остаток</i>

338

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-664 мм. (33.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
338	1331	0	ОК-008 (к) отлив
	664	1336	<i>Остаток</i>

336

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-664 мм. (33.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
336	1331	0	ОК-006 (к) отлив
	664	1336	<i>Остаток</i>

345

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-664 мм. (33.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
345	1331	0	ОК-015 (к) отлив
	664	1336	<i>Остаток</i>

346

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-664 мм. (33.2%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
346	1331	0	ОК-016 (к) отлив
	664	1336	Остаток

334	335	
-----	-----	--

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-2, Кол-во копий-1, Остаток-628 мм. (31.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
334	681	0	ОК-004 (к) отлив
335	681	686	ОК-005 (к) отлив
	628	1372	Остаток

344	343	
-----	-----	--

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-2, Кол-во копий-1, Остаток-628 мм. (31.4%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
344	681	0	ОК-014 (к) отлив
343	681	686	ОК-013 (к) отлив
	628	1372	Остаток

333	342	
-----	-----	--

Отлив, Длина-2000 мм., Кол-во деталей-2, Кол-во копий-1, Остаток-633 мм. (31.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
333	676	0	ОК-003 (к) отлив
342	681	681	ОК-012 (к) отлив
	633	1367	Остаток

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
2	Щит, 20x75	6050	5	1000	17	

36	72	76	
----	----	----	--

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-113 мм. (1.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
36	1828	0	ОК-008 (т) мебельный щит (правая деталь)
72	2047	1833	ОК-017 (т) мебельный щит (правая деталь)
76	2047	3885	ОК-018 (т) мебельный щит (правая деталь)
	113	5937	Остаток

10	23	40	24
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-105 мм. (1.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
10	441	0	ОК-001 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
23	1828	446	ОК-005 (л) мебельный щит (левая деталь)
40	1828	2279	ОК-009 (т) мебельный щит (правая деталь)
24	1828	4112	ОК-005 (т) мебельный щит (правая деталь)
	105	5945	Остаток

13	44	35	39
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-105 мм. (1.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
13	441	0	ОК-002 (п) мебельный щит (верхняя деталь)
44	1828	446	ОК-010 (т) мебельный щит (правая деталь)
35	1828	2279	ОК-008 (л) мебельный щит (левая деталь)
39	1828	4112	ОК-009 (л) мебельный щит (левая деталь)
	105	5945	Остаток

14	32	43	31
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-105 мм. (1.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
14	441	0	ОК-002 (о) мебельный щит (нижняя деталь)
32	1828	446	ОК-007 (т) мебельный щит (правая деталь)
43	1828	2279	ОК-010 (л) мебельный щит (левая деталь)
31	1828	4112	ОК-007 (л) мебельный щит (левая деталь)
	105	5945	Остаток

11	77	85	81
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-78 мм. (1.3%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
11	788	0	ОК-002 (l) мебельный щит (левая деталь)
77	1686	793	ОК-018 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
85	1739	2484	ОК-020 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
81	1739	4228	ОК-019 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	78	5972	Остаток

59	50	82	73
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-58 мм. (1.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
59	1138	0	ОК-014 (l) мебельный щит (левая деталь)
50	1576	1143	ОК-011 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
82	1576	2724	ОК-019 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
73	1682	4305	ОК-017 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	58	5992	Остаток

19	45	86	49
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-42 мм. (0.7%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
19	1308	0	ОК-004 (l) мебельный щит (левая деталь)
45	1528	1313	ОК-010 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
86	1576	2846	ОК-020 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
49	1576	4427	ОК-011 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	42	6008	Остаток

28	74	42	78
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-54 мм. (0.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
28	1398	0	ОК-006 (m) мебельный щит (правая деталь)
74	1526	1403	ОК-017 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
42	1526	2934	ОК-009 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
78	1526	4465	ОК-018 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
	54	5996	Остаток

27	69	46	41
----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-4, Кол-во копий-1, Остаток-60 мм. (1.0%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
27	1398	0	ОК-006 (l) мебельный щит (левая деталь)
69	1520	1403	ОК-016 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
46	1526	2928	ОК-010 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
41	1526	4459	ОК-009 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	60	5990	Остаток

16	29	48	47	65
----	----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-4 мм. (0.1%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
16	343	0	ОК-003 (m) мебельный щит (правая деталь)
29	1376	348	ОК-006 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
48	1393	1729	ОК-011 (m) мебельный щит (правая деталь)
47	1393	3127	ОК-011 (l) мебельный щит (левая деталь)
65	1516	4525	ОК-015 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	4	6046	Остаток

9	33	71	70	66
---	----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-80 мм. (1.3%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
9	441	0	ОК-001 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
33	1376	446	ОК-007 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
71	1376	1827	ОК-017 (l) мебельный щит (левая деталь)
70	1376	3208	ОК-016 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
66	1376	4589	ОК-015 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
	80	5970	Остаток

63	34	75	30	38
----	----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-116 мм. (1.9%) Примечание-

Детали

Наименование единиц измерения: мм.

№	Длина	Координата	Примечание
63	405	0	ОК-015 (l) мебельный щит (левая деталь)
34	1376	410	ОК-007 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
75	1376	1791	ОК-018 (l) мебельный щит (левая деталь)
30	1376	3172	ОК-006 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
38	1376	4553	ОК-008 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
	116	5934	Остаток

7	80	84	20	37
---	----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-5, Кол-во копий-1, Остаток-71 мм. (1.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
7	788	0	ОК-001 (l) мебельный щит (левая деталь)
80	1243	793	ОК-019 (m) мебельный щит (правая деталь)
84	1243	2041	ОК-020 (m) мебельный щит (правая деталь)
20	1308	3289	ОК-004 (m) мебельный щит (правая деталь)
37	1372	4602	ОК-008 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	71	5979	Остаток

79	68	64	55	60	56
----	----	----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-6, Кол-во копий-1, Остаток-37 мм. (0.6%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
79	551	0	ОК-019 (l) мебельный щит (левая деталь)
68	1009	556	ОК-016 (m) мебельный щит (правая деталь)
64	1009	1570	ОК-015 (m) мебельный щит (правая деталь)
55	1138	2584	ОК-013 (l) мебельный щит (левая деталь)
60	1138	3727	ОК-014 (m) мебельный щит (правая деталь)
56	1138	4870	ОК-013 (m) мебельный щит (правая деталь)
	37	6013	Остаток

21	22	58	57	26	25	12	8
----	----	----	----	----	----	----	---

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-8, Кол-во копий-1, Остаток-75 мм. (1.2%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
21	726	0	ОК-004 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
22	726	731	ОК-004 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
58	726	1462	ОК-013 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
57	726	2193	ОК-013 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
26	726	2924	ОК-005 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
25	729	3655	ОК-005 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
12	788	4389	ОК-002 (m) мебельный щит (правая деталь)
8	788	5182	ОК-001 (m) мебельный щит (правая деталь)
	75	5975	Остаток

52	15	67	83	17	18	54	53	62	61
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-10, Кол-во копий-1, Остаток-17 мм. (0.3%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
52	338	0	ОК-012 (m) мебельный щит (правая деталь)
15	343	343	ОК-003 (l) мебельный щит (левая деталь)
67	405	691	ОК-016 (l) мебельный щит (левая деталь)
83	551	1101	ОК-020 (l) мебельный щит (левая деталь)
17	721	1657	ОК-003 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
18	721	2383	ОК-003 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
54	726	3109	ОК-012 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
53	726	3840	ОК-012 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
62	726	4571	ОК-014 (o) мебельный щит (нижняя деталь)
61	726	5302	ОК-014 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
	17	6033	Остаток

51

Щит, 20x75, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-1, Кол-во копий-1, Остаток-5707 мм. (94.3%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
51	338	0	ОК-012 (l) мебельный щит (левая деталь)
	5707	343	Остаток

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
1	Брусok, 30x30	6050	5	1000	2	

3	4	5
---	---	---

Брусok, 30x30, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-133 мм. (2.2%) Примечание-

Наименование единиц измерения: мм.

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
3	996	0	ДН-001 (f) верхняя деталь обсадной коробки
4	2453	1001	ДН-002 (d) левая деталь обсадной коробки
5	2453	3459	ДН-002 (e) правая деталь обсадной коробки
	133	5917	Остаток

6	1	2	
---	---	---	--

Брусok, 30x30, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-1263 мм. (20.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
6	766	0	ДН-002 (f) верхняя деталь обсадной коробки
1	2003	771	ДН-001 (d) левая деталь обсадной коробки
2	2003	2779	ДН-001 (e) правая деталь обсадной коробки
	1263	4787	Остаток

№ в таблице	Материал	Длина	Ширина режущей части	Кол-во	Размещено	Примечание
5	Щит, 20x85	6050	5	1000	2	

199	200	201	
-----	-----	-----	--

Щит, 20x85, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-237 мм. (3.9%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
199	952	0	ДН-001 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
200	2423	957	ДН-002 (l) мебельный щит (левая деталь)
201	2423	3385	ДН-002 (m) мебельный щит (правая деталь)
	237	5813	Остаток

202	197	198	
-----	-----	-----	--

Щит, 20x85, Длина-6050 мм., Кол-во деталей-3, Кол-во копий-1, Остаток-1363 мм. (22.5%) Примечание-

Детали

№	Длина	Координата	Примечание
202	726	0	ДН-002 (n) мебельный щит (верхняя деталь)
197	1973	731	ДН-001 (l) мебельный щит (левая деталь)
198	1973	2709	ДН-001 (m) мебельный щит (правая деталь)
	1363	4687	Остаток